




Jugoslovenske Armije 2/L1
Lučani 32240
Srbija

Telefon: +381 32 818 730
Fax: +381 32 817 077

Tečnosti za grejne i rashladne sisteme Aurora je osnovana 1992. godine kao preduzeće u privatnom vlasništvu. Tokom prethodnih godina rada Aurora je našla svoje mesto na tržištu i na njemu opstala. Brigom za kvalitet i konkurentnost proizvoda , stečenim ugledom i poslovnošću razvojni put Aurore ide uzlaznom

linijom. Asortiman:

Termofluid za grejne i rashladne sisteme

Termofluid za toplotne pumpe

Termofluid za solarno grejanje

Antifriz

Auto kozmetika

Aditiv za dizel goriva

Kočione tečnosti

Sredstvo za odmašćivanje motora

Sredstvo za odmašćivanje metala

Boje i lakovi za drvo

Razređivači

Sredstvo za skidanje korozije

Sredstva za podmazivanje

Sredstva za pranje i čišćenje

Bio-Circle uređaji

Bio-Circle čistači

Bio-Circle dodaci za sve uređaje

Bio-Circle sredstva za zavarivanje

Sirovine za industriju Proizvodi Aurore mogu se podeliti u sledeće grupe:Tečnosti za

grejne i rashladne sistemeAutohemijaBoje i lakoviAerosol preparatiProgram

rastvaračaOstaloSvi proizvodi se rade uz primenu najsavremenijih tehničkih

dostignuća, od prvoklasnih, uvoznih sirovina, koristeći iskustva poznatih svetskih firmi: Basf, Ciba, Clariant, Hekst, Mol, Eni i Shell. Doprinos kompanije na planu očuvanja i zaštite životne sredine ogleda se u masovnoj primeni Termofluida i novim ekološkim programom "Bio circle surface technology". Termofluid za grejne i rashladne sisteme Termofluid je koncipiran kao najbolje rešenje tako da u sistemima grejanja i hlađenja obezbedi zaštitu od zamrzavanja, stvaranja kamenca, korozije, kavitacije i penušanja. Koristi se u individualnim sistemima centralnog-etažnog grejanja, sistemima hlađenja, za ledene platoe i klizališta. Luterm® termofluid FPE-E je koncentrovana tečnost za grejne i rashladne sisteme. Sadrži Etilen glikol sa paketom aditiva /inhibitora/ za normalno i dugotrajno funkcionisanje cevo-voda, pumpi i prateće opreme. Koristi se kao razblažen rastvor. Luterm termofluid® FPE-E / -25°C je pripremljena tečnost za grejne i rashladne sisteme. Luterm® termofluid FPE-P/conc, koncentrovana tečnost na bazi Propilen glikola za grejne i rashladne sisteme u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, klima uređaje, solarne sisteme i ostale namene gde se zahteva neotrovan fluid. Luterm® termofluid FPE-3G/conc je koncentrovana tečnost za grejne i rashladne sisteme i sadrži etilen glikol sa paketom aditiva / inhibitora/ za normalno i dugotrajno funkcionisanje cevovoda, pumpi i prateće opreme.

Termofluid za toplotne pumpe Termofluid za toplotne pumpe omogućava zaštitu sistema od smrzavanja, korozije, stvaranja kamenca i penušanja. Proizvod je moguće prilagoditi konkretnom zahtevu kupca, a minimalni vek eksploatacije pri normalnim uslovima korišćenja je 10 godina. Luterm® termofluid EKO-TP je proizvod opšte namene pripremljen za toplotne pumpe različitih tipova i namena na bazi Monoetilenglikola i dodatkom odgovarajućeg paketa inhibitora. Luterm® termofluid EKO-TP je netoksičan proizvod pripremljen za toplotne pumpe različitih tipova i namena, na bazi Propilenglikola sa dodatkom odgovarajućeg paketa inhibitora. Termofluid za solarno grejanje Termofluid za solarno grejanje je razvijen zbog sve veće primene solarnih vakuum kolektora, koji imaju visoku temperaturu mirovanja, do +260°C. LUTERM® termofluid SOLAR T-200 je napravljen na bazi glikola koji ključaju na temperaturi preko +260°C pri pritisku od 1 bar, fiziološki je bezopasna tečnost, koja se koristi za prenos toplote u sistemima solarnog grejanja,

naročito kod onih koji su izloženi velikim termalnim opterećenjima. LUTERM®

termofluid SOLAR T-150 je ekološki (neotrovni) fluid za prenos termičke energije u solarnim sistemima za prehrambenu industriju (pivare, mlekare, fabrike sokova i sl.) i ostale namene gde se zahteva neotrovan fluid, zaštita od smrzavanja, kamenca i penušanja. Namenjen za klasične solarne sisteme, maksimalne radne temperature do 110°C, i solarne sisteme sa višim termalnim opterećenjem, maksimalne radne temperature od 110 - 150°C.

Antifriz

Preduzeće Aurora doo proizvodi antifriz pod nazivom Lusantin. U svojoj ponudi ima koncentrovani antifriz za zaštitu motora sa unutrašnjim sagorevanjem od smrzavanja, pregrevanja, korozije i kavitacije, koji se pre upotrebe se mora razblažiti sa destilovanom vodom. Takođe u svojoj ponudi ima i antifriz spreman za upotrebu. U ponudi su:

- Lusantin 100 koncentrovani antifriz
- Lusantin Alu Protect 100 koncentrovani antifriz
- Lusantin Protect plus 100 koncentrovani antifriz
- Lusantin 50 antifriz spreman za upotrebu sa tačkom mržnjenja -40°C
- Lusantin Alu Protect 50 antifriz spreman za upotrebu sa tačkom mržnjenja -40°C
- Lusantin Protect plus 50 antifriz spreman za upotrebu sa tačkom mržnjenja -40°C

Auto kozmetika

Auto kozmetika Aurora sadrži zimsko i letnje sredstvo za pranje vetrobranskog stakla, auto šampon za pranje motornih vozila i kamionskih karoserija, demineralizovanu vodu.

Autoper - biorazgradivo sredstvo za pranje vetrobranskog stakla u zimskom periodu

Glass Cleaner - sredstvo za pranje vetrobranskog stakla u letnjem periodu

Autošampon - sredstvo za fino pranje motornih vozila i kamionskih karoserija

Čistač HD-A/01 - beskontaktni šampon za mašinske sisteme pranja

Demi voda - demineralizovana i dejonizovana voda

Aditiv za dizel goriva

APS je aditiv za poboljšanje protoka dizel goriva po hladnom vremenu. Obezbeđuje tečljivost goriva i lož ulja do -25°C, ili -23°C zavisno od kvaliteta dizel goriva. Snižava tačku tečenja, i "hladnu" tačku goriva i omogućava hladno startovanje motora.

Kočione tečnosti

Kočione tečnosti su sintetički fluidi za kočioni sistem putničkih i komercijalnih vozila, građevinske mehanizacije i vozila sa ABS sistemom. Daju odličnu zaštitu od korozije i dobru termostabilnost i postojani su na niskim temperaturama.

Kočiona tečnost DOT 3

Kočiona tečnost DOT 4

Sredstvo za odmašćivanje motora

Motofleš je sredstvo pripremljeno za upotrebu i namenjeno za odmašćivanje i spoljašnje pranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, cisterni i rezervoara za naftu, građevinskih mašina i sličnih zamašćenih i zaprljanih površina kao i zamašćenih podova industrijskih objekata. Sredstvo za odmašćivanje

metala Odmašćivač je sredstvo za odmašćivanje metala i pripremu metalnih površina pre plastifikacije, farbanja i fosfatiranja. Boje i lakovi za drvo Boje i lakovi za drvo koje proizvodi preduzeće Aurora doo Lučani su premazi za dekorativnu zaštitu drveta, na unutrašnjim i spoljašnjim površinama, kao što su građevinska stolarija, lamperija, ograde, parkovska galanterija. U ponudi su: Lazurton - tankoslojni lazurni premaz Lazurtop - lazurni lak Gardentop - završni lak sa voskom Impregnant - osnovni premaz Laneni firnis - osnovni premaz Laneno ulje - rafinisano, beljeno ulje lana Nitro bajc - za osnovno transparentno bojenje drveta Vodeni bajc - za osnovno transparentno bojenje drveta Razređivači Razređivači su namenjeni za razređivanje boja, emajla, lakova, pranje pribora i odmašćivanje metalnih površina. U ponudi su: Uljani razređivač Nitro razređivač BS nitro razređivač Sredstvo za skidanje korozije Dekorozin je sredstvo za skidanje korozije i fosfatiranje površina gvožđa i čelika pre nanošenja zaštitnih premaza. Sredstva za podmazivanje Sredstva za podmazivanje proizvođača Aurora doo Lučani su sprejevi koji se koriste za mašinsku montažu i demontažu i služe za održavanje i remont, kao antikoroziv, za podmazivanje obrtnih sklopova, za istiskivanje vlage ili za odvijanje zavrtnjeva i razdvajanje teško rasklopivih zarđalih mašinskih elemenata, čišćenje i podmazivanje korodiranih delova. U ponudi su: AD 40 Spray - univerzalni sprej Odvijač sprej Sredstva za pranje i čišćenje Preduzeće Aurora doo u ponudi ima sredstva za pranje i čišćenje: Pasta za pranje ruku Sredstvo za čišćenje čvrstih PVC profila Čistač laminatnih podova Čistač za keramičke podove Čistač felni motornih vozila Čistač katrana Bio-Circle uređaji BIO-CIRCLE Maxi BIO-CIRCLE Compact BIO-CIRCLE Mini Mašine za pranje toplom vodom Bio-Circle čistači BIO-CIRCLE tečnost BIO-CIRCLE tečnost za teške zadatke BIO-CIRCLE tečnost Turbo BIO-CIRCLE tečnost Alu Bio-Circle dodaci za sve uređaje Četke kroz koje prolazi tečnost Membranski produžetak Crevo Dizne za čišćenje cevi Crevo Filteri Pumpe Nožni prekidač Dodaci za filtere Plutajuće loptice Filter kese Pokolpac Zaštitna ploča Kolica Rukavice Bio-Circle sredstva za zavarivanje Kompletan katalog Bio-circle uređaja Sirovine za industriju Aurora doo Lučani nudi rastvarače i sirovine za industriju boja i lakova, sredstava za pranje i odmašćivanje, antifrizu, lepkova, građevinske hemije i druge namene. Uljani razređivač (baza Wajtšpirit) Odmašćivač B (baza SB

80/110) Butildiglikol PU MetoksiopropanolGlicerinMetasol den (baza Metanol)Solveso
A 150Metiletilketon (MEK) Metilen hlorid PU Cikloheksanon Ksilol PU Glikoterm PU
(MEG – Monoetilen glikol) Etil acetatButildiglikolacetat PU Butilacetatlzopropil
alkoholDibutilftalatPropilen glikol PU Solester PU (baza Aceton)Razređivač T (baza
Toluol)NButanol (Butil alkohol)ButilglikolHidraulan DOT 3 Metoxipropil
acetat Razređivač flexo (baza Etil alkohol)

[Poseti website](#)

[Pošalji e-mail](#)