




Milivoja Radosavljevića 41
Valjevo 14000
Srbija

Telefon: +381 14 246 841

Kompanija Neoflex doo iz Valjeva proizvodi razne samolepljive trake namenjene za suvu gradnju, pakovanje i zaštitu proizvoda, kao i druge praktične

primene. Asortiman:

Bandaž trake

Papirna bandaž traka

Obostrano lepljive trake

Samolepljiva suđerasta traka

PE dihtung traka

Samolepljiva filc traka

Samolepljiva suđerasta guma

Trenn fix papirna traka za gips ploče Kao jedan od najvećih proizvođača

samolepljivih traka, Neoflex doo u svom bogatom asortimanu proizvoda nudi

standardne samolepljive trake za različite namene, ali i van standardne

samolepljive i lepljive trake, koje možete poručiti prema vašim zahtevima u

dimenzijama i bojama koje su vam potrebne, a moguća je i štampa vašeg logotipa.

Bandaž trake Bandaž trake za horizontalne (UW) i ivične (UD) profile koriste se kao

zaptivne trake za termo i zvučnu izolaciju za suvu gradnju. Bandaž trake za UW i UD

profile koje su u ponudi kompanije Neoflex doo, postavljaju se na spojevima

horizontalnih (UW) profila sa podom i na spojevima ivičnih (UD) profila sa gipsanim

zidom. Ova vrsta bandaž trake apsorbuje manje neravnine na zidu i konstrukciji, i

poboljšava akustične osobine gips – karton zidova. Traka za dihtovanje metalnih

profila se sastoji od belog dela od ekspaniranog polietilena 25, 30, 35, 50 i 75 mm i

tepljivog dela u vidu hotmelt lepka sa pokrivnom silikoniziranom folijom. Standardne

debljine belog zaptivnog dela ove samolepljive bandaž trake su 2 ili 3 mm, dok je dužina 20m, 25m i 30m. Papirna bandaž traka Papirna bandaž traka je vrsta samolepljive bandaž trake koja se koristi prilikom postavljanja gips-kartom pregradnih zidova i spuštenih plafona, kako bi se sprečilo nastajanje pukotina na spojevima između samih ploča, zidova ili zidova i plafona. Trenn-fix papirna bandaž traka koja je u ponudi kompanije Neoflex doo, pravi klizajući spoj između pregradnog zida i drugih površina kao što su drvo, beton, siporeks, i rešava estetske i funkcionalne probleme stvaranja pukotina na spojevima. Papirna bandaž traka Trenn-fix sadrži kvalitetan silikonizirani papir sa samolepljivim delom u širini od 10mm koji ide ispod gips ploče. Širina samog silikoniziranog papira je 65mm kako bi pružio zaštitu i sprečio nepoželjno prljanje. Papirna bandaž traka Trenn-fix se lako postavlja na zid do profila za suvu gradnju, a zatim se na par milimetara do trake postavlja gips ploča. Spoj se ispunjava akrilnom ispunom ili masom za fugne, a višak trake na spoju se odseca. Obostrano lepljive trake Obostrano lepljive trake su vrsta samolepljive trake koja se često naziva i koristi za: zaštitu prilikom bojenja, farbanja i drugih građevinskih radova, fiksiranje tepiha, fiksiranje ogledala, fiksiranje rama za sliku, itd. Obostrano lepljive trake koje su u ponudi kompanije Neoflex doo, sadrže tri elementa, kao što su: nosač lepka, zaštitna pokrivna silikonska folija i lepak. Neoflex-ove dupleks trake sadrže čvrst tvrdo presovan papir obrađen silikonom sa obe strane, a prema zahtevu mogu se koristiti i razne druge vrste silikoniziranih folija, koje služe za razdvajanje namotaja lepka jedan od drugog. Prema zahtevu naručioca kod obostrano lepljive trake razdvajajuća folija može biti štampana kao vid reklame. Pokrivna folija za Neoflex-ove dupleks trake može biti: žuta, jarko žuta, bela ili prema zahtevu korisnika. Samolepljiva sunderasta traka Samolepljiva sunderasta traka je vrsta samolepljive trake koja se koristi za dihtovanje. Samolepljiva sunderasta traka, koja je u ponudi kompanije Neoflex doo poznata je pod nazivom "Specijal" ili "S traka", a najčešće se koristi za: dihtovanje klima tunela, zaptivanje gipskarton konstrukcija u okviru suve gradnje. Samolepljiva sunderasta traka je veoma elastična, odlična je za dihtovanje i zvučnu izolaciju, a kod suve gradnje uklanja manje neravnina na podlogama. Ova specijalna traka sa folijom sadrži tri elementa, kao što su: prozirna silikonska folija, polietilenski nosač, nanos

lepka. Samolepljiva suđerasta traka sadrži prozirnu silikonsku foliju, koja sjedinjena sa nosačem i ostaje na njemu radi lakše i bolje aplikacije i zaštite. Neoflex-ova

samolepljiva suđerasta traka se proizvodi uglavnom u sivoj boji, kao i u beloj boji. Standardna debljina ove samolepljive suđeraste trake su: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm i 8 mm.

Standardne širine ove samolepljive trake sa suđerom su: 30 mm, 50 mm, 70 mm i 95 mm, a moguće je poručiti i bilo koju širinu od 10 mm do 500 mm.

Standardne dužine samolepljive suđeraste trake su: 25 m i 30 m a moguće je

naručiti i dužine prema zahtevu. PE dihtung traka PE dihtung traka je vrsta suđeraste trake za dihtovanje koja se proizvodi od ekspandiranog polietilena (EPE).

PE dihtung traka, koja je u ponudi kompanije Neoflex doo koristi se za dihtovanje između tvrdih površina, kao što su: drvo, metal, plastika i staklo. PE dihtung traka pruža odličnu termo, zvučnu i hidro izolaciju, a koristi se i da ublaži udarce i

oštećenja između površina. Proizvode se od polietilenskog suđerastog materijala

koji ima specifičnu težinu oko 35kg po m³. PE dihtung trake su otporne na razne

hemikalije i imaju odličnu moć prijanjanja pod pritiskom. S obzirom da su

netoksične, koriste se i za pakovanje hrane.

Samolepljiva filc traka Samolepljiva filc traka je zaptivna dihtung traka koja se

koristi za termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. Ova dihtung traka za gips

olakšava postavljanje gipsanih ploča prilikom suve gradnje. Pre finalnog fiksiranja,

ova samolepljiva filc traka već delimično fiksira gipsani profil. Takođe, ova

samolepljiva filc traka koja je u ponudi kompanije Neoflex doo, koristi se i kao

izolacija za cevi (vodovodne cevi, cevi za grejanje, kanalizacione cevi). Samolepljiva

filc traka je bandaž traka za gips koja u sebi sadrži:

100% poliester filc, presovan toplotom, sa određenim procentom recikliranih

vlakana,

gramaža filca od 350g/m² pri nazivnoj debljini od 3mm,

lepak na bazi sintetičkog kaučuka (HotMelt) internacionalnog proizvođača

Henkel. Standardne širine samolepljive filc trake su 25mm, 43mm, 68mm i 93mm,

dok je standardna dužina ove vrste traka 20m. Pored standardnih dimenzija, postoji

mogućnost konfekcioniranja prema zahtevu. Samolepljiva filc traka je 100%

reciklažna.

Samolepljiva suđerasta guma Samolepljiva suđerasta guma je penasta guma koja

se koristi za dihtovanje i zaštitu od vode. S obzirom da je otporna na toplotu,

hladnoću, ozon, UV zračenje, samolepljiva suđerasta guma se primenjuje za

hidroizolaciju i u spoljnim uslovima. Najčešće samolepljiva suđerasta guma se koristi kao dihtung za sudoperu, a može se koristiti i kao podloga za stajanje kao izolator od električne struje. U ponudi su: Samolepljiva suđerasta guma u tablama i rolnama, Samolepljive suđaraste trake od EPDM-a. Trenn fix papirna traka za gips ploče Trenn fix papirna traka za gips ploče se koristi za savršenu ugradnju pregradnih zidova i spuštenih plafona, kako se ne bi stvarale pukotine na spojevima između zidova ili zida i plafona. Trenn fix traka se sastoji od silikoniziranog papira širine 65 mm, koja se postavlja ispod gips ploče i samolepljivog dela trake u širini od 10 mm, koji se postavlja na zid do profila, preko koga se postavlja gips ploča, a zatim akrilna ispuna ili masa za fugne.

Mobilni: +381 60 155 46 00

Mobilni: +381 64 195 61 60

[Poseti website](#)

[Pošalji e-mail](#)